Jeudi 22 octobre 2026

Présentation INFOPOL



SMART CHEMICALS ENERGY SOLUTIONS

ISO 9001
ISO 45001
BUREAU VERITAS Certification

2026 BRONZE cybervadis

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating AUG 2026

REP en Bref













REP en Bref

Fondée en 1987 par Michel Lavergne, la Société REP (Recherche Exploitation Produits) est **spécialisée dans la recherche, la mise au point, la formulation et la commercialisation de produits chimiques destinés:**

- **à l'Energie**
- **à l'Industrie**
- **à l'Environnement**

De la recherche de nouvelles formulations à l'expédition du produit aux clients, REP contrôle en interne l'ensemble de la chaîne de production. Cette maîtrise de bout en bout permet à la fois **réactivité** dans les délais, **flexibilité** de la production et **qualité** des produits **L'écoute, une dimension fondamentale du travail selon REP :** Une réelle **proximité vient optimiser les collaborations de REP et de ses clients.**

Parce que le **respect de la qualité passe d'abord par le respect des hommes,** du site et des moyens de production, **REP est agréé ISO 9001 (version 2015) et ISO 45001.**

Dans chaque secteur, des **services associés spécifiques** viennent **optimiser les prestations de REP.**

REP suit toutes les **législations européennes et internationales** pour proposer des produits référencés par les différentes **normes et directives en vigueur** (exemple: BPR, Reach, CEFAS).

REP en chiffres

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ SUPÉRIEUR **À 45 M€**

>90% DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ **À L'EXPORT**

30 À 50 NOUVEAUX PRODUITS PAR AN

50 T DE FORMULATIONS PRODUITES **PAR JOUR** DE FABRICATION

200 PRODUITS REP UTILISÉS RÉGULIÈREMENT

2 000 CLIENTS FONT CONFIANCE AUX PRODUITS REP


2026 BRONZE cybervadis

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating AUG 2026

ISO 9001 ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification

Implantations REP

IMPLANTATIONS REP



RÉSEAU D'AGENTS DISTRIBUTEURS



REP dispose de deux sites en propre au Brésil et en France équipés de bureaux, d'outils de production et de Laboratoires de recherche.

En plus de ces sites, REP se repose sur des relais locaux pour répondre au mieux aux besoins de ses clients en termes de logistique, stockage et services.

Laboratoire / Innovations

Notre **laboratoire de recherche constitue le poumon de notre activité**. Il est en charge de la **réalisation des études** et de la **mise au point de nouvelle formulation** appliquée aux différents secteurs d'activité adressés. Chaque année, nous élaborons une **cinquantaine de nouvelles formulations**.

- **6 personnes**
- **Conservation des échantillons pendant 3 ans**
- **Veilles technologiques et juridiques/réglementaires françaises, européennes et internationales**
- **Membre actif du projet européen INTEGROIL mis en place depuis juin 2016 et visant à imaginer un procédé novateur pour produit osmose inverse**
- **Co-titulaire d'un brevet qui concerne un procédé de traitement anti-dépôts minéraux de formation souterraine par injection d'inhibiteur de dépôts en solution aqueuse associé à un agent polymérique**

Exemples de partenaires R&D

Heriot Watt University · ifp innovation énergie environnement · NTNU · University of Leeds

Partenaires du projet Integroil

acciona Agua · APLICAT · BWA Water Additives · 2o · Universitat Rovira i Virgili · European Desalination Society · Innotec 21 · Likuid · Tüpraş

Brevet : traitement anti-dépôts minéraux




Coupe de face d'un pipe

Principaux équipements de laboratoire

R&D




TUBE BLOCKING TEST
Sélection et tests d'inhibiteurs de dépôts
(Max 180 ° C, 220 bars)



BUBBLE TEST
8 réacteurs dédiés à la selection d'inhibiteurs de corrosion
(max 90 ° C)



T.A Q100 DSC
Détermination de la temperature d'apparition de la paraffine
Etude de l'influence de PPD sur les cristaux de paraffine



SINTERFACE PAT 100
RISING DROP TENSIOMETER
Etude de la performance des inhibiteurs d'asphaltène et de naphténate



COLDFINGER
Coldfinger 10 doigts conçu pour la sélection d'inhibiteurs de paraffine et d'abaisseurs de points d'écoulement
(de -20 ° C à +80 ° C)




UV/VISIBLE SPECTROPHOTOMETER
Sélection d'inhibiteurs d'asphaltène, dosage de composants actifs




ANTON PAAR MCR 301
RHEOMETER
Sélection d'inhibiteurs de naphténate et PPD
(Min -20 ° C / Max 180 ° C)

Principaux équipements de laboratoire


Tests additionnels



ASTM D97 –D5853
Mesure de seuils d'écoulements



Wax in Water Dispersion
Sélection d'Inhibiteurs de paraffine



Wax in Wax in Water Dispersion
Sélection de dissolvants de paraffine et d'asphaltène



Ultra Turax
Système rotatif pour produire des émulsions jusqu'à 12 000 RPM



Centrifugeuse
Mesure de BSW et emulsion résiduelle dans les échantillons
Selection de désémulsifiant
Phénomène d'instabilité

Principaux équipements de laboratoire

CONTRÔLE QUALITÉ



BRUKER TENSOR 27 ATR IR
Spectrophotometre infrarouge



SETA FLASH
Point d'éclair



REFRACTOMETRES



PAMAS
Compteur de particules
(Min. 4µm)



TA Q50 TGA
Comportement des produits à température élevée



ANTON PAAR SVM 3001
Densité & Viscosité

Outil de production de Gargenville & Démarche HQE

Notre **site de production couvre une surface de 10 000 m²** et représente une **capacité annuelle de 10 000 m³**. Dès que la commande est passée, nous nous engageons à une **expédition départ usine sous 8 semaines**. 50 tonnes de produits y sont fabriqués quotidiennement en moyenne.


Le site est à proximité immédiate de l'autoroute, situé **à moins de 70 km des deux aéroports franciliens** et **à distance raisonnable des principaux ports marchands de la région** (150 km du Havre, 400 km d'Antwerpen et 550 km de Rotterdam).

Le site dispose de **16 cuves de production et 13 cuves de stockage**. Les cuves, installées sur peson, sont **inspectées tous les 6 mois**.


L'équipe de production est **composée de 5 personnes à temps plein**.

Notre système de management qualité est **certifié ISO 9001:2015**. Nous disposons également de cette certification au Brésil. Nous visons à moyen terme d'être certifié ISO 14001 et ISO 18001.

Vues du site REP de Gargenville



Process QHSE



Energie

Lors du processus d'extraction pétrolière, et afin d'optimiser cette dernière, les produits REP génèrent des **gains de productivité** et r**éduisent les coûts** liés à la maintenance des installations aussi bien de fonds que de surface, dans le **respect de l'environnement et des contraintes de sécurité**.

Afin de garantir un niveau élevé de performances à ses clients, REP optimise en permanence ses produits, de la formulation au packaging.

Les formulations de nos produits sont systématiquement réalisées à façon et peuvent évoluer pour répondre au mieux aux **conditions opérationnelles de nos clients**, telles que la température, la pression, le process et les différents fluides à traiter. Nos équipes techniques et commerciales sont au service de nos clients sur le terrain, au plus près de l'exploitation.

- **INHICOREP** : Inhibiteurs de corrosion pour l'huile, le gaz et l'eau.
- **CORIDOS** : Multifonctions anti-dépôts et anti-corrosion pour gas-lift ou injection d'eau.
- **SQ** : Solvants mouillants pour préparation de la roche aux squeezes.
- **IDOS** : Anti-dépôts de silices, carbonates et sulfates pour traitements par Squeezes et en surface.
- **DGP / DWP**… : Désémulsifiants assistant à la séparation de l'eau et de l'huile.
- **BACTIREP** : Biocides à large spectre pour BSR, BTR et FAB.
- **REPA** : PPD, Inhibiteurs et dissolvants de paraffines.
- **REPASPHALT** : Inhibiteurs d'asphaltènes.
- **AMREP** : Anti-mousses avec ou sans silicones.
- **SCAVENREP** : Réducteurs d'oxygène, de H2S et de Mercaptans.
- **HYDRAREP**: KHI, LDHI
- **REPFLOC** : Floculants, coagulants, clarifiants d'eau, déshuilants.
- **BIREP / TRIREP** : Produits multifonctions.

Industrie

Les produits REP destinés à l'industrie **optimisent la Production** et **préservent machines et installations.** Produits **performants, agréés** par de nombreux organismes et de professionnels, ils offrent toutes **les garanties en terme de qualité.**

L'éventail des produits REP pour l'industrie offre une réponse adaptée à tout type de situation. Pour toute demande spécifique, les technico-commerciaux et la R&D sont disponibles afin de définir **la solution la plus adaptée aux besoins du client**. Enfin, certains des produits REP sont également **adaptables et utilisables en collectivités.**

Pour toute **demande spécifique, les technico-commerciaux et la R&D sont** disponibles afin de définir **la solution la plus adaptée aux besoins du client.**

- **Nettoyants polyvalents** : Diverses gammes de produits (**POLYREP, DETER 100, SOLREP, DTG, SOLREP**…) permettent de nettoyer pièces et sols. Avec, pour certains d'entre eux, des spécificités environnementales.

- Les gammes **DPP, SR, REPNET, DCAL** et **REPINOX** peuvent répondre à des besoins plus spécifiques. Enfin, une large palette de produits est destinée à différentes applications dans les collectivités : désinfectants, nettoyants, anti-graffitis…

- **BACTIREP** : nettoyants bactériens répondant à diverses homologations (CHR, SNCF)

- **Produits de protection** : REP propose une large gamme de produits de protection anti -corrosion, en phase acqueuse ou solvantée, de graisses et d'huiles pour des protections courte ou longue durée.

REP est le distributeur exclusif des produits Tectyl™ en France

et en Afrique de l'Ouest et du Nord



Environnement

Dans l'industrie et dans le pétrole, les produits REP, développés dans le strict respect des normes européennes, offrent un degré maximal de sécurité, d'hygiène et de prévention.

En cas d'accident, la gamme « environnement » permet **d'intervenir efficacement** sur tout type de pollution, industrielle ou pétrolière. Des dispersants marins aux bactéries lyophilisées pour la destruction du pétrole, chaque solution REP permet de **traiter les pollutions et leurs dégâts**, de manière appropriée et efficace.

La qualité et l'efficacité de ses produits ont amené REP à devenir **membre du SYCOPOL** (l'association française des professionnels de la lutte contre les pollutions maritimes), et membre d'**INTERSPILL** (Regroupement des professionnels européens

- **REPSORB** : Absorbants pour huiles, et/ ou tout autre liquide, destinés à lutter contre les pollutions industrielles ou par hydrocarbures : Ils sont disponibles sous divers conditionnements : rouleaux, feuilles, granulés, poudres, barrages (avec ou sans jupe), spaghettis, vracs.
- **DB** : Nettoyant bactérien et activateur de micro-organismes,
- **DISPEREP** : Dispersant pétrolier.
- **OBTUREP** : Obturateur de grilles d'égouts,
- **COTREP** : Nettoyants pour rochers.
- **BALAREP** : Produit filmogène pour la protection du littoral.
- **BIOREP :** Agents de dépollution, détergents, solvants et nettoyants biodégradables pour le nettoyage de surfaces polluées aux hydrocarbures.

Les produits le nécessitant sont **agréés par le CEDRE**.

En France, REP dispose d'un service d'urgence 24/7,



SMART CHEMICALS ENERGY SOLUTIONS



Création de la gamme de produits environnement chez REP en 1996.
Nous fêtons donc les 30 ans cette année.



Naissance de notre service de livraison en urgence en 2004 avec la pollution dans le port de La Rochelle du bateau ‘’Le Foucault’’.



REP s’est toujours efforcé de développer cette gamme en proposant au mieux, des produits et un service de qualité.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En cas d'accident, les gammes ''Environnement Marin et Industriel'' permettent d'intervenir efficacement contre tout type de pollution, industrielle ou pétrolière. Des absorbants, aux produits d'obturation en passant par les produits chimiques type dispersant, chaque solution REP permet de traiter la pollution et ses dommages de manière adaptée et efficace.

La qualité et l'efficacité de ses produits ont permis à REP de devenir membre du SYCOPOL (le syndicat français des fabricants et prestataires de services dans le domaine de la lutte contre la pollution) et membre d'INTERSPILL (l'association européenne de l'industrie mondiale de la lutte contre les déversements accidentels, dont la mission est de promouvoir les meilleures pratiques et d'encourager l'engagement dans la prévention et la lutte contre les déversements.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

2 GAMMES DE PRODUITS :

ENVIRONNEMENT MARIN

- Absorbants pour hydrocarbures (boudins, feuilles, rouleaux, kits, barrage de confinement absorbant à jupe…)
- Barrages de confinement (plat, cylindrique, gonflable, permanent…)
- Produits chimiques (dispersant, produit de protection, biorémediation, produit de lavage…)
- Ecrémeurs pour tout style de récuperation (modules avec disques oléophiles, brosses, tambour).
- Réservoirs flottants pour augmenter la capacité de recuperation in-situ.

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

- Absorbants tous liquides et chimiques (feuilles rouleaux, granulés, mini boudins, poudres, kits….)
- Produits ''hiver'' (Sel de déneigement, déverglaçant)
- Produits de nettoyage (dégraissant, dégoudronnant, détartrant, anti-pénétrant, dérouillant, anti graffiti…)
- Produits d'obturation (plaques argile et PVC, pâte, barrage souple…)
- Bacs de retention, stockage…

Les principaux produits sont validés et inscrits sur les listes du CEDRE (Expertises en pollutions accidentelles des eaux).


BALAREP
© Focale Fixe

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT









BALAREP, film de protection pour tout support solide
- enrochements, quais, plage de galets…
- matériels (coques, barrages, drones, pompes…)


RAMPE A
DISPERSANT
BALAREP
© Focale Fixe



Rampes à dispersant, épandage depuis un bateau


RAMPE A
DISPERSANT
BARRAGE DE CONFINEMENT ABSORBANT
MODE STATIQUE / MODE DYNAMIQUE
BALAREP
© Focale Fixe

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT








Mise à l'eau de barrages de confinement absorbant en

- Confinement
- Protection
- Chalutage

En longueur de 3m, 6m et 12,50m


ZONE A TERRE
DISPERSANT
ABSORBANTS EN BAC
OBTURATION / RETENTION
RAMPE A
DISPERSANT
BARRAGE DE CONFINEMENT ABSORBANT
MODE STATIQUE / MODE DYNAMIQUE
BALAREP
© Focale Fixe



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT







Dispersant : hydrocarbure léger/lourd



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



ABSORBANTS
Boudins
Spaghettis
Feuilles













PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Utilisation de pâte d'obturation


Et de pinoches






Autres présentations

des produits en plaque





Scan Me

Scan Me



ILS NOUS FONT CONFIANCE

FOST Fast Oil Spill Team

POMPIERS 13 DES BOUCHES-DU-RHÔNE

EKKOPOL Marinas clean-up made easy

CEDRE EXPERTISES EN POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX

DPOL

VERMILION ENERGY

MARINE NATIONALE

PERENCO

TotalEnergies

BHD environnement

Séché

GABONAISE DE CHIMIE

Haladjian Industrial Solutions

PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE

Groupe EFINOR

LE FLOCH DEPOLLUTION

IADYS Interactive Autonomous DYnamic Systems

FOSELEV

VEOLIA ENVIRONNEMENT





MERCI



RECHERCHE EXPLOITATION PRODUITS

40, avenue Jean- Jaurès – Z.I. Pétrolière – 78440 GARGENVILLE

Tél:+ 33 1 30 98 80 00 – Fax: + 33 1 30 98 82 01 – E.Mail : info@rep.fr – www.rep.fr

S.A. au capital de 540 000 € – SIRET 340 607 324 00027

ISO 9001
ISO 45001
BUREAU VERITAS Certification

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2026

2026
BRONZE
cybervadis